

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

neodisher LaboClean A 8

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări indicate

PC35

Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Telefon +49 40 789 60 0
Fax +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

Adresa e-mail a persoanei responsabile pentru această FTS:

sida@drweigert.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+40 21 318 36 06 (Institutul National de Sanatate Publica (INSP) (Apelabil între orele 8:00 – 15:00)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

Produsul este clasificat și însemnat conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

Marcare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare

Pericol

Fraze de pericol

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Aruncați containerul numai după golire și după ce a fost închis. Pentru eliminarea reziduurilor de produs urmați recomandările din Fisa de Securitate.

Componentă periculoasă indicată pe etichetă (Regulamentul (CE) 1272/2008)

conține hidroxid de sodiu; metasilicat de disodiu

Informații suplimentare

Informații suplimentare

În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

2.3. Alte pericole

Produsul conține nici substanțe PBT sau vPvB.
Produsul nu conține substanțe PBT. Produsul conține nici substanțe vPvB. Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii. Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organismele neîntâ.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Componente potențial periculoase

metasilicat de disodiu

Nr. CAS	10213-79-3			
Nr. EINECS	229-912-9			
Număr de înregistrare	01-2119449811-37			
Concentrație	>= 10	< 25	%	
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)				
	Skin Corr. 1B	H314		
	STOT SE 3	H335		
	Eye Dam. 1	H318		
	Met. Corr. 1	H290		

hidroxid de sodiu

Nr. CAS	1310-73-2			
Nr. EINECS	215-185-5			
Număr de înregistrare	01-2119457892-27			
Concentrație	>= 10	< 25	%	
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)				
	Met. Corr. 1	H290		
	Skin Corr. 1A	H314		
	Eye Dam. 1	H318		

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

Limite de concentrație (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,5 < 2 \%$
Skin Corr. 1A	H314	$\geq 5 \%$
Skin Corr. 1B	H314	$\geq 2 < 5 \%$
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,5 < 2 \%$

carbonat de sodiu

Nr. CAS 497-19-8
Nr. EINECS 207-838-8
Număr de înregistrare 01-2119485498-19

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

troclosen sodiu

Nr. CAS 2893-78-9
Nr. EINECS 220-767-7
Număr de înregistrare 01-2119489371-33

Concentrație ≥ 1 < 5 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Ox. Sol. 2 H272
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Limite de concentrație (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

STOT SE 3 H335 $\geq 0,1 \%$

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune G

Alte informații

Textul complet al H-fraze vezi capitolul 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

Îmbrăcămintea impurificată a se dezbrăca imediat și a se lichida în siguranță. În toate cazurile a se prezenta medicului fișa de securitate.

Dacă se inhalează

A se asigura aer proaspăt. În cazul inspirării intensive de praf a se chema imediat medicul.

În caz de contact cu pielea

A se spăla imediat cu apă și săpun. A se transporta la îngrijire medicală.

În caz de contact cu ochii

A se deschide pleoapele ochilor, ochii a se spăla bine cu apă (15 min.). A se chema imediat medicul.

Dacă este ingerat

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul sau eticheta. A se limpezi bine gura cu apă. A se administra cantitate mare de apă cu înghițituri mici. A nu se provoca vomitarea.

Protecția personală a persoanei care acordă primul ajutor

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

Salvatorul: Acordați atenție autoprotecției!

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până acum nu sunt cunoscute nici un fel de simptome:

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medici / Riscuri

La consumare cu urmarea vomitării se poate ajunge la inspirație în plămâni, ceea ce poate duce la pneumonie chimică sau nădușire.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului

Produsul propriu nu arde, măsurile de stingere se vor adapta incendiului din jur.

Agenți de stingere nepotriviți

jet puternic de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu posibilitate de producere a gazelor periculoase.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special pentru pompieri

A nu se inspira gazele de ardere și gazele din explozie. În caz de incendiu a se folosi aparat respirator potrivit.

Alte informații

Apa de incendiu contaminată a se colecta separat, nu are voie să pătrundă în canalizare. Resturile după ardere și apa de incendiu contaminată trebuie lichidate conform prescripțiilor organelor locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se împiedica scăparea în canalizație/ape de suprafață/ape subterane. A se opri praful prin duș cu apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se capta mecanic. A se lichida materialul colectat conform normelor.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se respecta normele de securitate (vezi Secțiunile 7 și 8).

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

A se împiedica formarea și depunerea prafului. A se păstra ambalajul închis ermetic.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei

Produsul nu este inflamabil.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Temperatură de depozitare recomandată

Valoare > 0 °C

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

A se păstra în ambalajul original închis ermetic.

Clasa de depozitare

Clasa de depozitare conform 8B Substanțe periculoase corosive ignifuge
TRGS 510

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

A se feri de radiațiile solare directe.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

nici un fel de date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Alte informații

Alți parametri de control nu sunt cunoscuți.

8.2. Controale ale expunerii

Măsurile de ordin tehnic / Măsurile de igienă

A nu se inspira praful/fumul/aerosolii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Înainte de pauze și după terminarea lucrului spălați-vă mâinile. După lucru a se asigura o spălare bună și tratarea pielii.

Protecție respiratorie - Notă

La apariția prafului a se folosi protecția căilor respiratorii. Filtru de particule P2

Protecția mâinilor

mănuși rezistente la substanțe chimice

Use	Contact permanent cu mâini		
Materiale adaptate	neopren		
Grosimea mănușilor	>=	0,65	mm
Timpul de penetrare	>	480	min
Materiale adaptate	butil		
Grosimea mănușilor	>=	0,7	mm
Timpul de penetrare	>	480	min
Materiale adaptate	nitril		
Grosimea mănușilor	>=	0,4	mm
Timpul de penetrare	>	480	min
Use	Contact de scurtă durată cu mâini		
Materiale adaptate	nitril		
Grosimea mănușilor	>=	0,11	mm

Protecția mâinilor trebuie să fie în conformitate cu norma EN 374.

Protecția ochilor

ochelari de protecție cu protecție laterală; Protecția ochilor trebuie să fie în conformitate cu norma EN 166.

Protecția corpului

Îmbrăcăminte chimică de lucru.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare de agregare	solid
Culoare	alb
Miros	caracteristic

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

Punct de topire

Notă nestabil

Punct de îngheț

Notă nestabil

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Notă nestabil

inflamabilitatea

Evaluare nestabil

Limita inferioară și superioară de explozie

Notă Nu se aplică

Punct de aprindere

Notă Nu se aplică

Temperatură de aprindere

Notă Nu se aplică

temperatura de descompunere

Notă
Notă nestabil

Valoarea pH

Valoare cca 14
Concentrație/H₂O 10 %

Vâscozitate

Notă Nu se aplică

Solubilitatea (solubilitățile)

Notă nestabil

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă nestabil

Presiune de vapori

Notă nestabil

Densitatea și/sau densitatea relativă

Notă nestabil

Densitatea relativă a vaporilor

Notă nestabil

9.2. Alte informații

Limită de miros neplăcut

Notă nestabil

Coeficient de evaporare

Notă nestabil

Solubilitate în apă

Notă solubil

Proprietăți explozive

Evaluare nestabil

Proprietăți oxidante

Notă nestabil

Greutate volumetrică

Valoare 1150 la 1200 kg/m³

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

Alte informații

Nu sunt cunoscute.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

La depozitare și tratare conform reglementărilor date nu există pericol de reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.5. Materiale incompatibile

La acțiunea acizilor rezultă clor. Reacție puternic exotermă cu acizii.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute nici un fel de produse periculoase rezultate din descompunere.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută la ingerare

Specii	șobolan	
ATE	> 2.000	mg/kg
Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.	

Toxicitate acută la ingerare (Componente)

troclosen sodiu

Specii	șobolan	
LD50	1400	mg/kg

metasilicat de disodiu

Specii	șobolan	
LD50	1150 la 1350	mg/kg

carbonat de sodiu

Specii	șobolan	
LD50	2800	mg/kg

Toxicitate dermică acută

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.	
------	--	--

Toxicitate dermică acută (Componente)

troclosen sodiu

Specii	șobolan	
LD50	> 5000	mg/kg
Sursă	IUCLID	

carbonat de sodiu

Specii	iepure	
LD50	> 2000	mg/kg

Toxicitate acută la inhalare

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.	
------	--	--

Toxicitate acută la inhalare (Componente)

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

carbonat de sodiu

Specii	șoarece		
LC50	1,2		mg/l
Durată de expunere	2	h	

carbonat de sodiu

Specii	șobolan		
LC50	2,3		mg/l
Durată de expunere	2	h	

Corodarea/iritarea pielii

Evaluare	coroziv
Notă	Criteriile de clasificare sunt îndeplinite.

Iezarea gravă/iritarea ochilor

Evaluare	coroziv
Notă	Criteriile de clasificare sunt îndeplinite.

sensibilizare

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Toxicitate subacută, subcronică și de lungă durată

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Mutagenicitate

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Toxicitate pentru reproducere

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Toxicitate în ceea ce privește reproducerea.(Componente)

carbonat de sodiu

Notă	Din experimentele pe animale nu au fost observate nici un fel de dovezi de influență asupra toxicității de reproducție.
------	---

Cancerogenicitate

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Toxicitate pentru organele specifice țintă (STOT)

Expoziție de o singură dată

Notă	Criteriile de clasificare sunt îndeplinite.
Evaluare	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Expoziție repetată

Notă	Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
------	--

Pericol prin aspirare

Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
--

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbare endocrină în ceea ce privește oamenii

Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii.

Provine din experiență

Inspirarea prafului poate duce la iritarea căilor respiratorii.

Alte informații

În afară de datele din această subsecțiune nu sunt disponibile niciun fel de informații despre acest produs.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

12.1. Toxicitatea

Indicații generale

nestabil

Toxicitate la pești (Componente)

troclosen sodiu

Specii	bibanul soare (<i>Lepomis macrochirus</i>)	
LC50	0,28	mg/l
Durată de expunere	96	h
Sursă	IUCLID	

metasilicat de disodiu

Specii	pește zebra (<i>Brachydanio rerio</i>)	
LC50	210	mg/l
Durată de expunere	96	h

carbonat de sodiu

Specii	bibanul soare (<i>Lepomis macrochirus</i>)	
LC50	300	mg/l
Durată de expunere	96	h

hidroxid de sodiu

Specii	păstrăv curcubeu (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
LC50	45,4	mg/l
Durată de expunere	96	h

Toxicitate pentru daphnia (Componente)

troclosen sodiu

Specii	Daphnia magna	
LC50	0,18	la 0,21 mg/l
Durată de expunere	48	h
Sursă	IUCLID	

metasilicat de disodiu

Specii	Daphnia magna	
EC50	1700	mg/l
Durată de expunere	48	h

carbonat de sodiu

Specii	Ceriodaphnia spec	
EC50	200	la 227 mg/l
Durată de expunere	48	h

hidroxid de sodiu

Specii	Daphnia magna	
EC50	> 100	mg/l
Durată de expunere	48	h

Toxicitate asupra algelor (Componente)

troclosen sodiu

Specii	Chlorella pyrenoidosa	
EC50	< 0,5	mg/l
Durată de expunere	3	h

12.2. Persistența și degradabilitatea

Indicații generale

nestabil

12.3. Potențialul de bioacumulare

Indicații generale

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

nestabilit

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă

nestabilit

12.4. Mobilitatea în sol

Indicații generale

nestabilit

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul conține nici substanțe PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Proprietăți perturbatoare endocrine în ceea ce privește mediul

Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organisme nețintă.

12.7. Alte efecte adverse

Indicații generale

nestabilit

Informații suplimentare referitoare la ecologie

A se împiedica scăparea lichidului și/sau a vaporilor în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșuri provenind de la reziduuri

Numărul deșeurului conform 18 01 06* chemicals consisting of or containing dangerous substances
cu CED:

Numărul deșeurului conform 20 01 29* detergents containing dangerous substances
cu CED:

Codul/urile menționat/e conform Catalogului European pentru deșuri (EWC) servește ca și recomandare. Stabilirea finală trebuie să fie efectuată cu acordul societății locale de lichidare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate

Numărul deșeurului conform 15 01 02 plastic packaging
cu CED:

Ambalajele golite complet pot fi predate spre reciclare.

Numărul deșeurului conform 15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by
cu CED: dangerous substances

Ambalajele care nu pot fi curățate, trebuie lichidate după o înțelegere cu societatea locală de lichidare a deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

	Transport rutier	Transport maritim	Transport aerian
Cod pentru restricția transportului în tuneluri	E		
IMGD-Code grupa de separare		18 baze	
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare	1759	1759	1759
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (hidroxid de sodiu, troclosen sodiu)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	8	8	8
Etichete ADR/RID			
14.4. Grupul de ambalare	II	II	II
Cantitate limitată	1 kg	1 kg	
Categorie de transport	2		
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	 Periculos pentru mediul înconjurător	Poluant marim  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Informații pentru toate modurile de transport

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Vezi capitolele 6 până la 8.

Informații suplimentare

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categoria accidente conform 2012/18/UE

Categoria	E2	Periculos pentru mediul acvatic	200.000	kg	500.000	kg
-----------	----	---------------------------------	---------	----	---------	----

Substanțe conținute (Regulamentul (CE) nr. 648/2004)

15 % sau mai mult, dar mai puțin decât 30 %:

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

fosfați

Alte componente

agenți de înălbire pe bază de clor

VOC

VOC (EC) 0 %

Informații suplimentare

Produsul nu conține nici un fel de substanțe de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2. Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu a fost efectuată evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Clasificare și procedura utilizată pentru a determina clasificarea amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

H-fraze enumerate în capitolul 2/3

H272	Poate agrava un incendiu; oxidant.
H290	Poate fi corosiv pentru metale.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Categorie CLP la capitolul 2/3

Acute Tox. 4	Toxicitate acută, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic, agudo, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic, cronic, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic, cronic, Categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Iritarea ochilor, Categoria 2
Met. Corr. 1	Substanță sau amestec corosiv pentru metale, Categoria 1
Ox. Sol. 2	Solid oxidant, Categoria 2
Skin Corr. 1A	Corodarea pielii, Categoria 1A
Skin Corr. 1B	Corodarea pielii, Categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, Categoria 3

Abrevieri

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

neodisher LaboClean A 8

Versiune: 3 / RO

Înlocuiește versiunea: 2 /
RO

Data revizuirii: 06.04.2022

Data tipăririi 01.03.23

IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
ISO: International Organization for Standardization
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

Informații suplimentare

Modificări relevante față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate sunt marcate cu: ***

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre. Fișa de securitate descrie produsele din punct de vedere al cerințelor cu privire la securitatea lor. Datele nu servesc ca și promisiune a proprietăților produsului.